3C FRANCE
PROCESS SANTÉ BEAUTÉ

KITNET®

Le nettoyage HP par 3C FRANCE,
de mélangeurs, cuves, fûts et conteneurs

La réponse aux besoins des industries pharmaceutiques, cosmétiques et agroalimentaires

- Equipement standard fabriqué en série
- Coûts d'exploitation réduits
- Traçabilité du mode opératoire de lavage (option)
- Performances environnementales
- Maintenance minimum (éléments en stock)

KITNET®
un produit leader, prêt à raccorder à vos utilités

Une conception compacte TOUT-EN-UN

Utilisation de la Haute Pression

Optimisation du temps de nettoyage
et des consommations d'eau et de détergent

Simplicité d'utilisation (connexions, accessibilité,
interfaces utilisateur, maintenance)

Programmes de nettoyage entièrement paramétrables

Ensemble CE monté, câblé et testé dans nos ateliers

Nettoyage intérieur

&

extérieur



Nombreuses options disponibles :

- 2ème arrivée d'eau
- Ensemble dosage additif supplémentaire
- Potence murale pour supportage tête HP
- Fourniture imprimante pour traçabilité du nettoyage
- Contrôleur de passage détergent
- Assistance aux qualifications...

Caractéristiques dimensionnelles	
Largeur	1 020 mm
Profondeur	740 mm
Hauteur	1 200 mm
Energies nécessaires et consommation	
Puissance électrique	5 KW
Eau	Débit 15 L/min (0.9 m3/h) 1,5 bar < P< 4 bar

Capacités	
Diamètre cuve maxi	2 500 mm
Ht cuve intérieure maxi	2 500 mm

Performances	
Pression de lavage	Maxi 110 bar
Durée de cycle	De 6 à 30 min suivant les cas

3C FRANCE S.A.S
Z.I. – B.P. 9
FR-18380 LA CHAPELLE D'ANGILLON

Tel. : +33 (0)2 48 81 60 04
3cfrance.com

3C FRANCE
PROCESS SANTÉ BEAUTÉ

Service Commercial
Tél. : +33 (0)2 48 81 60 04
E-mail : commercial@3cfrance.com

IPNS - Document non contractuel

3C FRANCE

Tel: 02.48.81.66.66
Fax: 02.48.81.66.69

B.P. N 9
18380 LA CHAPELLE–
D'ANGILLON

SYSTEME DE LAVAGE KITNET

FICHE TECHNIQUE
N° 60 032

I